

OEUFS DURS ECALES 43/53 EN SEAUX

DESCRIPTION

Les œufs durs écalés OVIPAC sont fabriqués à partir d'œufs rigoureusement sélectionnés. Ils vous apportent les qualités organoleptiques des produits traditionnels avec en plus une sécurité bactériologique optimale.

DECLARATION D'INGREDIENTS

Œufs (de poules).
Saumure : eau, chlorure de sodium, acidifiants : acide citrique (E 330), acide acétique (E 260).

ALLERGENES - OGM - IONISATION (Attestation sur demande)

- L'œuf est allergène
- Les ingrédients sont non OGM
- Ce produit ne contient pas d'ingrédients ionisés.

APPLICATIONS - MODE D'EMPLOI

- Pour sandwichs et entrées froides (salades, œufs mimosa, œufs garnis ...).
 - Pour la préparation de plats cuisinés.
- Rincer à l'eau claire avant utilisation. Maintenir les œufs non utilisés dans leur liquide de conservation.

DLC ET CONDITIONS DE CONSERVATION

DLC : 35 jours par rapport à la date de fabrication
Température de conservation : 0 et + 4°C.

ANALYSES CHIMIQUES ET VALEURS NUTRITIONNELLES (Moyenne pour 100g)*

Analyses	Normes
Protéines	11%
Lipides	10,5%
Glucides	0,3%
Sodium	200 mg / 100g
Matière sèche	24 ± 1%
Valeur énergétique pour 100 g	140 Kcal / 585 Kj

* ces valeurs sont données à titre indicatif

ANALYSES MICROBIOLOGIQUES

Analyses	Normes	Méthodes de référence (*)
Bactéries aérobies mésophiles	< 300 000 /g	NF ISO 4833
Entérobactéries	< 10 /g	NF ISO 21528
Salmonelles	Absence / 25 g	NF EN ISO 6579

(*) Application de méthodes alternatives validées AFNOR

ANALYSES ORGANOLEPTIQUES

Aspect : Forme ovoïde.
Couleur du jaune / du blanc : Couleur paille à orangé / Blanc à crème.
Texture : Ferme et moelleux, cuit à cœur.
Odeur, saveur : Caractéristique de l'œuf dur.

Pour nous contacter : contact@ovoteam.net

OVOTEAM

Tél. 33 (0) 296 320 799 - Fax. 33 (0) 296 320 726
Z.I du Grand Plessis 22 940 PLAINTEL - FRANCE -
www.ovoteam.net

OVIPAC est une marque d'OVOTEAM



OVIPAC is a trademark of OVOTEAM

OEUFS DURS ECALES 43/53 EN SEAUX

FICHE LOGISTIQUE

	SEAU 36	SEAU 75	SEAU 150	SEAU 150 Spécial IAA
Code interne UL :	8935	8985	8914	8995
EAN 13 :	3474240089359	3 474240 089854	3 474240 089144	3 474240 089953
DUN 14:	13474240089356	13474240089851	13474240089141	13474240089950
CARACTERISTIQUES de l'oeuf :				
poids net égoutté moyen (en g):	38			
poids net égoutté minimum (en g):	36			
Taille moyenne (mm)	54*39			
CARACTERISTIQUES DE L'UC - Seau :				
Note : pour un seau, UC = UL				
CARACTERISTIQUES DE L'UL - Seau :				
PCB :	1	1	1	1
contenu (œufs) :	36	75	150	150
poids net égoutté (kg) :	1,3 (poids moyen)	2,7 (poids moyen)	5,4 (poids moyen)	5,4 (poids moyen)
poids net du seau à vide (kg):	0,156	0,196	0,336	0,336
hauteur (mm):	124	182	251	251
diamètre (mm) :	227	227	269	269
poids des oeufs avec saumure (kg):	2,45	5,10	9,75	9,75
poids brut (kg):	2,60	5,30	10,1	10,1
CARACTERISTIQUES PALETTE :				
type de palette :	80x120	80x120	80x120	80x120
nb d'UL / palette :	100	80	39	39
nb de couche / palette :	5	4	3	3
nb d'UL / couche :	20	20	13	13
poids net en oeufs (kg):	130	216	211	211
poids net en oeufs + saumure (kg):	245	408	380	380
poids brut de la palette (kg) (1) :	260	424	394	394
hauteur (mm) (2):	620	730	790	790
largeur (mm):	800	800	800	800
longueur (mm) :	1200	1200	1200	1200

(1) : rajouter tare palette (27kg)

(2) : rajouter hauteur support (147mm)

Légende : UC : Unité Consommateur / UL : Unité Logistique / PCB : Par ComBien

N° D'AGREMENT :

FR 22.067.06 CE

FR 56.144.01 CE

Pour nous contacter :

contact@ovoteam.net

OVOTEAM

Tél. 33 (0) 296 320 799 - Fax. 33 (0) 296 320 726
Z.I du Grand Plessis 22 940 PLAINTEL - FRANCE -
www.ovoteam.net

OVIPAC est une marque d'OVOTEAM

OVOTEAM

OVIPAC is a trademark of OVOTEAM



OVIPAC is a trademark of OVOTEAM

OEUFS DURS ECALES 43/53 EN SEAUX

FICHE LOGISTIQUE

	SEAU 48	SEAU 72	SEAU 144
Code interne UL :	9032	8902	9012
EAN 13 :	3474240090328	3474240089021	3 474240 090120
DUN 14:	13474240090325	13474240089028	13474240090127
CARACTERISTIQUES de l'oeuf :			
poids net égoutté moyen (en g):	38		
poids net égoutté minimum (en g):	36		
Taille moyenne (mm)	54*39		
CARACTERISTIQUES DE L'UC - Seau :			
Note : pour un seau, UC = UL			
CARACTERISTIQUES DE L'UL - Seau :			
PCB :	1	1	1
contenu (œufs) :	48	72	144
poids net égoutté (kg) :	1,72 (poids moyen)	2,59 (poids moyen)	5,18 (poids moyen)
poids net du seau à vide (kg):	0,186	0,196	0,336
hauteur (mm):	154	182	251
diamètre (mm) :	227	227	269
poids des oeufs avec saumure (kg):	4,30	5,1	9,75
poids brut (kg):	4,50	5,3	10,1
CARACTERISTIQUES PALETTE :			
type de palette :	100x120	100x120	100x120
nb d'UL / palette :	150	125	80
nb de couche / palette :	6	5	5
nb d'UL / couche :	25	25	16
poids net en oeufs (kg):	258	324	414
poids net en oeufs + saumure (kg):	645	637	780
poids brut de la palette (kg) (1) :	675	663	808
hauteur (mm) (2):	1060	910	1310
largeur (mm):	1000	800	800
longueur (mm) :	1200	1200	1200

(1) : rajouter tare palette (27kg)

(2) : rajouter hauteur support (147mm)

Légende : UC : Unité Consommateur / UL : Unité Logistique / PCB : Par Combien

N° D'AGREMENT : FR 22.067.06 CE
FR 56.144.01 CE

Pour nous contacter : contact@ovoteam.net

OVOTEAM

Tél. 33 (0) 296 320 799 - Fax. 33 (0) 296 320 726
Z.I du Grand Plessis 22 940 PLAINTEL - FRANCE -
www.ovoteam.net

OVIPAC est une marque d'OVOTEAM

OVOTEAM

OVIPAC is a trademark of OVOTEAM